

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **PAGO**

коллекция: **PAGO**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	302 cm
ширина без кромки (+/-)	298 cm
плотность (+/-)	250 g/m²
длинна рулона (+/- 5m)	25 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	42

Состав сырья

полиэстер fr	100%
--------------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	5
влажная усадка		основа 0% уток <0,5%
сухая усадка		основа 0% уток <0,5%
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	5

тепловое сопротивление	EN 12667	0.033044 m²K/W
пилинг	EN ISO 12 945-2	5








Акустические свойства

Стандарт		Результат
EN ISO 354 & 11654		αw 0.6 Класс C






Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
EN 13773		Class 1
NF P 92-507		M1
DIN 4102		B1
ISO 6940/6941		прошло

Применение и параметры

огнезащитных	шторы	димаут	декоративное
			
oeko tex	reach	акустические свойства	широкая
			

Содержание

-  стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °c
-  не отбеливать
-  железо при максимальном значении 110 °c
-  химическая очистка тетрахлорэтиленом и углеводородными растворителями
-  не сушить в стиральной машине

Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.