

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu:**ANTARES**

kolekcja:**ANTARES**

Dane podstawowe

| | Wynik |
|---------------------------|----------------------------|
| szerokość całkowita (+/-) | 145 cm |
| szerokość użytkowa (+/-) | 145 cm |
| gramatura (+/-) | 430 g/m² |
| długość wałka (+/- 5m) | 40 m |
| minimalne zamówienie | 0.1 m |
| ilość kolorów | 13 |

Skład surowcowy

| | |
|-----------|------------|
| poliester | 65% |
| akryl | 35% |

Skład warstwy wierzchniej

| | |
|-----------|-------------|
| poliester | 100% |
|-----------|-------------|

Skład podkładu

| | |
|-------|-------------|
| akryl | 100% |
|-------|-------------|

Dane techniczne

| | Norma | Wynik |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| odporność koloru na światło | EN ISO 105-B02 | 3-4 |
| odporność koloru na tarcie mokre | EN ISO 105-X12 | 3-4 |
| odporność koloru na tarcie suche | EN ISO 105-X12 | 3-4 |
| kurczliwość na mokro | | osnowa 0% wątek 1,3% |
| odporność koloru na pranie mokre | EN ISO 105-C06 | 3-4 |
| pilling | EN ISO 12 945-2 | 3-4 |

Zastosowanie i parametry

zasłony



blackout



oeko tex



reach



apretura
ochronna



Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wirować



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



nie czyścić chemicznie



nie suszyć w suszarce bębnowej

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez

producentów.

4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.