

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **CAVO**
kolekcja: **CAVO**

Dane podstawowe

	Wynik
szerokość całkowita (+/-)	145 cm
szerokość użytkowa (+/-)	143 cm
gramatura (+/-)	330 g/m²
długość wałka (+/- 5m)	45 m
minimalne zamówienie	0.1 m
ilość kolorów	41

Skład surowcowy

trevira cs	100%
------------	-------------

Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12 947	61 000 cykli martindale'a
odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	5-6
odporność koloru na tarcie mokre	EN ISO 105-X12	3-4
odporność koloru na tarcie suche	EN ISO 105-X12	4-5

przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13 936-2	osnowa 1 mm wątek 1 mm
pilling	EN ISO 12 945-2	4

Akustyczność

Norma		Wynik
EN ISO 354 & 11654		0.75 KLASA C

Trudnopalność

Norma	Pianka	Wynik
EN 13773		Class 1
BS 5852	$\geq 30 \text{ kg/m}^3$	0
BS 5852	$\geq 30 \text{ kg/m}^3$	1
BS 5852	FR $\geq 50 \text{ kg/m}^3$	Crib 5
EN 1021	$\geq 30 \text{ kg/m}^3$	1
EN 1021	$\geq 30 \text{ kg/m}^3$	2
IMO	FR 36 kg/m^3	zdane
NF P 92-507		M1
BS 5867 PART 2		Type C
DIN 4102		B1

Zastosowanie i parametry

trudnopalne



zasłony



meblowe



dekoracje



oeko tex



imo



akustyczność



Konserwacja



prać w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.