

## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



nazwa produktu: **STELO**

kolekcja: **NATURA**

### Dane podstawowe

	Wynik
wysokość całkowita (+/-)	<b>303 cm</b>
wysokość użytkowa (+/-)	<b>300 cm</b>
raport ↑	<b>300 cm</b>
raport →	<b>34.5 cm</b>
gramatura (+/-)	<b>321 g/m<sup>2</sup></b>
długość wałka (+/- 5m)	<b>25 m</b>
minimalne zamówienie	<b>0.1 m</b>
ilość kolorów	<b>3</b>

### Skład surowcowy

poliester	<b>23%</b>
poliester z recyklingu	<b>70%</b>
len	<b>7%</b>

### Dane techniczne

	Norma	Wynik
odporność na ścieranie	EN ISO 12947 - 2	<b>80 000 cykli martindale'a</b>

odporność koloru na światło	EN ISO 105-B02	<b>5</b>
kurczliwość na mokro	EN ISO 5077 / EN ISO 6330 / EN ISO 3759	<b>osnowa 1% wątek 0%</b>
kurczliwość na sucho	ISO 3175-2 / ISO 3759	<b>osnowa 1,5% wątek 1,5%</b>
odporność koloru na pranie mokre	EN ISO 105-C06	<b>5</b>
odporność koloru na pranie suche	EN ISO 105-D01	<b>5</b>
odporność termiczna	EN 12667	<b>0.109436 m<sup>2</sup>K/W</b>
przesunięcie nitki w szwie	ISO 13 936-2	<b>osnowa 7,6 mm wątek 2,0 mm</b>
pilling	EN ISO 12945-2	<b>4</b>
odporność na zaciąganie	ASTM D3939/D3939M-13	<b>4</b>

## Zastosowanie i parametry

zasłony



dekoracje



oeko tex



termiczność



z recyklingu



przyjazne zwierzętom



wysoka



## Konserwacja



prać delikatnie w maksymalnie 30 °c



nie wybielać



prasować w maksymalnie 110 °c



czyścić chemicznie z użyciem tetrachloroetylenu i rozpuszczalników węglowodorowych



nie suszyć w suszarce bębnowej

## Zanim zamówisz

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
3. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
4. Dane związane z konserwacją (sposobem czyszczenia) dotyczą sprzedawanych przez nas tkanin, a nie produktów gotowych zawierających w sobie kilka elementów.
5. Przed rozcięciem tkaniny, sprawdź ją pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. Przy zakupie pełnych wałków dopuszcza się niewielkie różnice długości w stosunku do deklarowanej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki PORADY na [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu), bądź bezpośredni kontakt z nami.
8. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
9. Ze względu na specyfikę produkcji podane parametry tj. szerokość, wysokość, gramatura i raport mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych.