

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **ALCANTARA AVANT**

коллекция: **ALCANTARA AVANT**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	142 cm
ширина без кромки (+/-)	142 cm
плотность (+/-)	530 g/m²
толщина	≥0,95 mm
длина рулона (+/- 5m)	40 m
минимальный заказ	0.5 m
количество цветов	18

Состав верхнего слоя

полиуретан	32%
полиэстер	68%

Состав фундамента

хлопок	45%
%	55%

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947-2	150 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	>5
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	≥3
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	≥4
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	≥3
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа ≤6 mm уток ≤6 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	4-5

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
BS 5852	FR 40 kg/m3	Crib 5
EN 1021	20-22 kg/m3	1
EN 1021	20-22 kg/m3	2
IMO	20-22 kg/m3	zdane

Применение и параметры

огнезащитных мебельное



imo



Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez

producentów.

5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.