

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **ANTARES**

коллекция: **ANTARES**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	145 cm
ширина без кромки (+/-)	145 cm
плотность (+/-)	430 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	40 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	13

Состав сырья

полиэстер	65%
акрил	35%

Состав верхнего слоя

полиэстер	100%
-----------	-------------

Состав фундамента

акрил	100%
-------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	3-4
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	3-4
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	3-4
влажная усадка		основа 0% уток 1,3%
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	3-4
пилинг	EN ISO 12 945-2	3-4

Применение и параметры

шторы



блэкаут



oeko tex



reach



защитная
отделка



Содержание



стирать при макс. 30 °c



не крутиться



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °c



не подвергать химической чистке



не сушить в стиральной машине

Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от

производителей.

4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.