

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **ANTON FR**

коллекция: **ANTON FR**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	296 cm
ширина без кромки (+/-)	293 cm
плотность (+/-)	235 g/m²
длинна рулона (+/- 5m)	30 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	43

Состав сырья

полиэстер fr	100%
--------------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	10 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	4-5
влажная усадка		0,2%
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 3,2 mm уток 2,8 mm

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
EN 13773		Class 1
IMO 7		zdane
NF P 92-507		M1
UNI 9177		Class 1
BS 5867 PART 2		Type B & C
DIN 4102		B1
ISO 6940/6941		прошло

Применение и параметры

огнезащитных

шторы

димаут

декоративное



reach

imo



Содержание



стирать при макс. 60 °с



разрешенное отбеливание с использованием нехлорных отбеливателей



железо при максимальном значении 150 °с



химически чистые



протекание

Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.
4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на www.dekoma.eu или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.