

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **AURORA**

коллекция: **AURORA**

Основные данные

	Результат
высота с кромкой (+/-)	299 cm
высота без кромки (+/-)	297 cm
плотность (+/-)	52 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	50 m
количество цветов	27

Состав сырья

полиэстер fr	100%
--------------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	6
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	5
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	5
влажная усадка	ISO 5077 / ISO 6330 / ISO 3759	основа 0% уток 0%
сухая усадка	ISO 3175-2 / ISO 3759	основа 0,1% уток 0%

стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	5
стойкость цвета к химчистке	EN ISO 105-D01	5

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
NF P 92 503		M1
EN 13773		Class 1
IMO 7		zdane
BS 5867 PART 2		Type B & C
NFPA 701		прошло
DIN 4102		B1
ISO 6940/6941		прошло

Применение и параметры

огнезащитных шторы прозрачное



oeko tex

высокая



Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °c



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °c



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



сушка в стиральной машине при температуре не выше 60 °c

Гладить без пара.

Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.