

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **ECLIPSE**

коллекция: **ECLIPSE**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	280 cm
ширина без кромки (+/-)	280 cm
плотность (+/-)	300 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	40 m
количество цветов	7

Состав сырья

полиэстер	100%
-----------	-------------

Состав фундамента

акрил	100%
-------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	3-5
влажная усадка	ISO 5077 / ISO 6330 / ISO 3759	основа 1,5% уток 0%
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	5

тепловое сопротивление

5.7 m²K/W

Акустические свойства

Стандарт

ASTM C423-09a

Результат

NRC 0.45 SAA 0.43

DB-HR

α 0.53

Огнестойкость

Стандарт

EN 13773

Пена

Результат

Class 1

IMO 7

zdane

NF P 92-507

M1

Применение и параметры

огнезащитных



шторы



блэкаут



oeko tex



imo



термический



акустические
свойства



широкая



Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °C



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °C



не подвергать химической чистке



не сушить в стиральной машине



сушите в тени в вертикальном положении

Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.