

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **GINKGO**

коллекция: **COTTING GINKGO**

### Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	<b>140 cm</b>
ширина без кромки (+/-)	<b>140 cm</b>
плотность (+/-)	<b>830 g/m<sup>2</sup></b>
длина рулона (+/- 5m)	<b>30 m</b>
минимальный заказ	<b>1 m</b>
количество цветов	<b>35</b>

### Состав сырья

полихлорвинил	<b>85%</b>
хлопок	<b>15%</b>

### Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	<b>150 000 Устойчивость к истиранию</b>
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	<b>6</b>
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	<b>4</b>

## Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
US Cal. Bull. 117		<b>прошло</b>
EN 13501-1		<b>C-s1, d0</b>
BS 5852	FR 35 kg/m <sup>3</sup>	<b>Crib 5</b>
EN 1021	24 kg/m <sup>3</sup>	<b>1</b>
EN 1021	24 kg/m <sup>3</sup>	<b>2</b>
IMO	20-22 kg/m <sup>3</sup>	<b>прошло</b>
NF P 92-507		<b>M1</b>
DIN 4102		<b>B2</b>

## Применение и параметры

огнезащитных мебельное



far/jar

imo

обеззараженный

▪



▪

## Содержание

Регулярная чистка при помощи нейтрального pH мыла и мягкой щетки. Всегда промывайте чистой водой. Не применяйте сильные моющие средства, растворители, полироли, воски, патентные химикаты. Некоторые пятна, такие как от кофе, вина, шариковой ручки, джинсов должны быть удалены незамедлительно во избежание впитывания их вином.

## Перед заказом

1. Допустимо появление различий оттенков между отдельными производственными партиями.
2. Данные, размещенные на веб-сайте, не являются коммерческим предложением.
3. Технические параметры изделия, размещенные в карте характеристики, мы разрабатываем на базе данных, полученных от производителей.

4. Информация по уходу, относится к продаваемым нами тканям, а не готовым изделиям, состоящих из нескольких элементов.
5. Перед разрезанием ткани следует проверить ее по количеству, качеству и соответствию товара заказу.
6. При покупке целых рулонов допустимы небольшие различия в длине по отношению к указанной.
7. Если возникнут какие-либо сомнения относительно использования наших изделий, рекомендуем воспользоваться закладкой СОВЕТЫ на [www.dekoma.eu](http://www.dekoma.eu) или непосредственно связаться с нами.
8. Фотографии цветов изделий на сайте могут отличаться от фактических.
9. Ввиду особенностей производственного процесса, указанные параметры, такие как ширина, высота, плотность и рапорт могут незначительно отличаться от заявленных.