

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **PALEA**
 коллекция: **ELASTICO**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	203 cm
ширина без кромки (+/-)	200 cm
плотность (+/-)	700 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	25 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	11

Состав сырья

эластан	1%
полиэстер	99%

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	33 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	6
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	4-5

устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
влажная усадка	ISO 6330	основа 1% уток 0%
сухая усадка		основа 0.5% уток 0%
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C10	wet 4-5
пилинг	EN ISO 12 945-2	4

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
EN 1021	20-22 kg/m3	1

Применение и параметры

мебельное



декоративное



reach



Содержание



стирать при макс. 30 °c



не отбеливать



железо при максимальном значении 150 °c



химическая очистка тетрахлорэтиленом и углеводородными растворителями



не сушить в стиральной машине

Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.