

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **TON**
 коллекция: **CHARLESTON**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	142 cm
ширина без кромки (+/-)	138 cm
плотность (+/-)	355 g/m²
длина рулона (+/- 5m)	40 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	40

Состав сырья

полиэстер	100%
-----------	-------------

Технические данные

	Стандарт	Результат
стойкость к истиранию	EN ISO 12 947-2	90 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	3-6
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	4
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	4-5

сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 3 mm уток 3 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	4-5
устойчивость к зацепкам	BS 8479	5

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
US Cal. Bull. 117		прошло
EN 1021	20-22 kg/m3	1

Применение и параметры

шторы



мебельное



декоративное



oeko tex



reach



защитная
отделка



антикоготь



Содержание



стирайте в щадящем режиме при максимальной температуре 30 °c



не крутиться



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °c



щадящая химическая очистка с помощью тетрахлорэтилена и углеводородных растворителей



не сушить в стиральной машине



сушите в тени в вертикальном положении

гладить с левой стороны. сушить вертикально в тени

Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.