

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



наименование продукта: **WOOL**
 коллекция: **WOOL**

Основные данные

	Результат
ширина с кромкой (+/-)	145 cm
ширина без кромки (+/-)	140 cm
плотность (+/-)	325 g/m²
толщина	0,8 - 1,1 mm
длина рулона (+/- 5m)	50 m
минимальный заказ	0.1 m
количество цветов	51

Состав сырья

another fiber	5%
переработанная шерсть	70%
полиамид	5%
полиэстер	20%

Технические данные

Стандарт

Результат

стойкость к истиранию	EN ISO 12 947	100 000 Устойчивость к истиранию
стойкость цвета к свету	EN ISO 105-B02	4-5
устойчивость цвета к влажному истиранию	EN ISO 105-X12	4
устойчивость цвета к сухому истиранию	EN ISO 105-X12	4-5
влажная усадка	ISO 5077 / ISO 6330 / ISO 3759	основа 2% уток 2%
сухая усадка	ISO 3175-2 / ISO 3759	основа 1% уток 1%
стойкость цвета к влажной стирке	EN ISO 105-C06	5
тепловое сопротивление		0.017 m²K/W
сдвиг нити в шве	EN ISO 13 936-2	основа 5,5 mm уток 5 mm
пилинг	EN ISO 12 945-2	4-5

Акустические свойства

Стандарт	Результат
EN ISO 354 & 11654	0.70 Класс C

Огнестойкость

Стандарт	Пена	Результат
US Cal. Bull. 117		прошло
EN 13773		Class 5
ASTM E84		Class 1/A
BS 5852	20-22 kg/m³	0
BS 5852	20-22 kg/m³	1
EN 1021	20-22 kg/m³	1
EN 1021	20-22 kg/m³	2
IMO	20-22 kg/m³	zdane

Применение и параметры

огнезащитных

шторы

мебельное

декоративное



reach

imo

термический

переработанных акустические
свойства

Содержание



не стирать



не отбеливать



железо при максимальном значении 110 °C



химическая очистка тетрахлорэтиленом и углеводородными растворителями



не сушить в стиральной машине

Гладить с изнаночной стороны.

Перед заказом

1. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
2. Produkt do użycia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Dane zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
4. Parametry techniczne produktu zamieszczone w karcie charakterystyki opracowujemy w oparciu o dane przekazane przez producentów.
5. Przez użyciem produktu, sprawdź go pod względem ilości, jakości i zgodności towaru z zamówieniem.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia naszych produktów zachęcamy do skorzystania z zakładki BAZA WIEDZY na www.dekoma.eu, bądź bezpośredni kontakt z nami.
7. Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.